

# TELEVIEW

## TLW-Soft 10

Программа-телесуфлер

Версия: 3.0.015



### КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Teleview 2024

# СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение
2. Общие сведения
  - 2.1. Необходимые условия использования
  - 2.2. Главное окно программы
3. Подключение
  - 3.1. Несколько телесуфлеров
  - 3.2. NDI стриминг
  - 3.3. Стриминг
4. Начало работы
  - 4.1. Запуск программы
  - 4.2. Добавить текст
5. Подготовка текста
  - 5.1. Печать в редакторе текста
  - 5.2. Импорт текста
  - 5.3. Главы и заголовки
6. Работа в эфире
  - 6.1. Окно телесуфлера
  - 6.2. Прокрутка текста
  - 6.3. Изменение скорости
  - 6.4. Навигация по главам
  - 6.5. Ручная перемотка
  - 6.6. Изменение текста на лету
  - 6.7. Вывод времени
  - 6.8. Вывод сообщений
    - 6.8.1. Текущее сообщение
    - 6.8.2. Вывод быстрых сообщений
7. Внешнее управление
  - 7.1. Проводное
    - 7.1.1. Педали Teleview TLW-FS30
    - 7.1.2. Настольный пульт с ручкой скорости Teleview
    - 7.1.3. Пульт Stream Deck MK.2
    - 7.1.4. Педали Stream Deck Pedal
  - 7.2. Беспроводное
    - 7.2.1. Пульт для презентаций
    - 7.2.2. Stream Deck MOBILE
8. Полезные ссылки

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Программа TLW-Soft предназначена для подготовки и выполнения прокрутки текста – подсказки для диктора – на телесуфлерах Teleview всех видов.

Программа имеет следующие возможности:

- прокрутка текста на нескольких телесуфлерах одновременно;
- прокрутка текста на удаленных телесуфлерах через NDI или Stream;
- настройка размеров и положения прокрутки дикторского текста;
- создание неограниченного количества заданий для воспроизведения;
- настройка стилевого оформления текста для диктора и оператора;
- изменение скорости прокрутки текста «на лету» с помощью беспроводного пульта, педалей или других внешних устройств управления;
- изменение содержимого текста в эфире «на лету»;
- редактирование текста во время исполнения заданий;
- вывод специальных сообщений оператора;
- вывод текущего времени;
- показ времени, оставшегося до окончания прокрутки текста
- управление внешними проводными и беспроводными устройствами, включая смартфон

В данном руководстве описаны основные шаги по настройке работы и использованию программы-телесуфлера.

## 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### 2.1. Необходимые условия использования

Для работы с программой TLW-Soft необходимо наличие регистрационного ключа: ключ поставляется в комплекте с программой и представляет собой USB-ключ HASP.

Прежде чем запустить программу необходимо выполнить следующие действия:

- a) Установить драйверы ключа HASP (с флэш-накопителя с ПО, прилагаемого в комплекте поставки).
- b) Вставить регистрационный ключ HASP для программы в USB-порт компьютера.

**ВАЖНО:** Ключ должен оставаться вставленным в USB-порт компьютера во время ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ!

### 2.2. Главное окно программы




1. Добавить текст
2. Редактор текста
3. Свойства текста
4. Предпросмотр окна прокрутки
5. Часы
6. Поточковая передача

## 3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

**Важно:** После подключения телесуфлеров переведите параметр экрана в режим «Расширить эти экраны»! Для этого: Правой кнопкой мыши кликните по пустой области (обои) на рабочем столе. В появившемся контекстном меню выберите пункт «Параметры экрана». Откроется новое окно с текущими настройками дисплея.

### 3.1. Несколько телесуфлеров


Если в компьютере телесуфлера используется видеокарта с несколькими выходами, то можно подключить несколько телесуфлеров одновременно с возможностью индивидуальной настройкой каждого. Такие настройки, как зеркальное отображение по горизонтали, по вертикали, размеры и сдвиг отображения текста прокрутки.



### 3.2 NDI стриминг

Для дистанционной передачи прокрутки текста через гигабитный Ethernet с кодеком NDI нажмите кнопку «NDI» в окне СТРИМИНГ. Настройки потока NDI проведите по адресу:


Инструменты > Настройки... > Выходные потоки > NDI стриминг



### 3.3. Стриминг

Для дистанционной передачи прокрутки текста через сеть Интернет с кодеком RTMP (стриминговый сервер YouTube и т.п.) нажмите кнопку «СТРИМ» в окне СТРИМИНГ. Настройки потока RTMP проведите по адресу:


Инструменты > Настройки... > Выходные потоки > Стриминг (Stream)




## 4. НАЧАЛО РАБОТЫ

### 4.1. Запуск программы

- Запустите приложение TLW-Soft. Для этого вызовите файл "C:\Program Files\ECG\Teleprompter\Teleprompter.exe"
- Откроется главное окно приложения с пустым проектом.
- Сохраните проект. На панели инструментов нажмите кнопку Сохранить.
- В окне «Сохранить» выберите папку и введите имя файла. Нажмите кнопку Сохранить.
- Дальнейшие настройки будут осуществляться в этом проекте.




- e) Подключите мониторы вывода телесуфлеров по адресу:  
Инструменты > Настройки... > Устройства вывода
- f) Добавьте монитор кнопкой **+** и произведите настройку параметров
- g) Нажмите «Применить» и монитор суфлера переключится на вывод текста прокрутки



## 4.2 Добавить текст

- a) В окне «ТЕКСТОВЫЕ МЕДИА» нажмите кнопку + (Добавить)
- b) В окне «Добавить текст» введите имя текста, например «Выпуск новостей 02.05.2024 утро»
- c) Станет активным окно «РЕДАКТОР ТЕКСТА»






## 5. ПОДГОТОВКА ТЕКСТА


### 5.1. Печать в редакторе текста

- Начните печатать текст прокрутки в окне «РЕДАКТОР ТЕКСТА»
- Форматируйте текст при помощи инструментов форматирования в верхней строке окна «РЕДАКТОР ТЕКСТА» и инструментов окна «СВОЙСТВА» > «Вид текста»



### 5.2 Импорт текста

- Просто скопируйте текст из любого документа Ctrl-C и вставьте Ctrl-V содержимое буфера в окно «РЕДАКТОР ТЕКСТА»
- Выделите вставленный текст и очистите форматирование вставленного текста кнопкой X (Сбросить форматирование)





- Так же можно загрузить текстовый файл с расширением .txt
- В окне «РЕДАКТОР ТЕКСТА» нажмите кнопку в виде папки «Импорт текста» и загрузите файл

**Важно:** Файл .txt должен быть в кодировке ANSI или UTF-16LE

### 5.3. Главы и заголовки


Для оперативного доступа в отмеченные участки текста, его можно разбить на главы. Например, это может быть выпуск новостей, состоящий из анонса выпуска, сюжетов и заключительной части.


- a) Напечатайте заголовок текста, например «Вступление» и нажмите кнопку  (Сделать заголовком) в меню редактора текста.
- b) Повторите эту операцию со всеми заголовками текста
- c) Теперь вы можете оперативно перемещаться по выделенным участкам текста




# 6. РАБОТА В ЭФИРЕ

## 6.1. Окно телесуфлера

Начните трансляцию подготовленного текста с переноса его в окно «ТЕЛЕСУФЛЕР». Для этого нажмите кнопку  (Применить изменения) в меню редактора текста.



## 6.2. Прокрутка текста

- a) Запустите прокрутку текста при помощи кнопки  (Играть/Пауза) в окне «ТЕЛЕСУФЛЕР». Повторное нажатие приведет к паузе прокрутки.
- b) Так же можно настроить горячую клавишу запуска прокрутки по адресу:

*Инструменты > Настройки... > Управление > Горячие клавиши > Телесуфлер : Играть/Пауза*

## 6.3. Изменение скорости

- a) Изменяйте скорость прокрутки при помощи движка скорости прокрутки в окне «ТЕЛЕСУФЛЕР».



- b) Так же можно настроить горячие клавиши увеличения и уменьшения скорости прокрутки по адресу:


*Инструменты > Настройки... > Управление > Горячие клавиши > Телесуфлер : Увеличить скорость (Уменьшить скорость)*

## 6.4. Навигация по главам

- a) Переходите к выделенным участкам текста с помощью кнопок «Следующая глава» и «Предыдущая глава» в окне «ТЕЛЕСУФЛЕР».



- b) Так же можно осуществить переход по главам с помощью выпадающего списка «Переход к заголовкам»



- c) Можно настроить горячие клавиши перехода по адресу:  
*Инструменты > Настройки... > Управление > Горячие клавиши > Телесуфлер : Следующая глава (Предыдущая глава)*



## 6.5. Ручная перемотка

Оперативно перемещайтесь по тексту при помощи шкалы местоположения текста в окне «ТЕЛЕСУФЛЕР». Просто наведите на нее курсор и перемещайте текст в нужное место.





## 6.6. Изменение текста на лету

Изменить текст прокрутки во время эфира возможно в редакторе текста.

- a) Если текущий текст не загружен в редакторе текста, то нажмите кнопку  (Редактировать) в окне «ТЕЛЕСУФЛЕР»
- b) Найдите место правки и измените/добавьте нужный текст в окне «РЕДАКТОР ТЕКСТА»
- c) Нажмите кнопку  (Применить изменения) в меню редактора текста и текст изменится налету в окне телесуфлера

## 6.7 Вывод времени



Изменить текст прокрутки во время эфира возможно в редакторе текста.


- a) Если текущий текст не загружен в редакторе текста, то нажмите кнопку  (Редактировать) в окне «ТЕЛЕСУФЛЕР»
- b) Найдите место правки и измените/добавьте нужный текст в окне «РЕДАКТОР ТЕКСТА»
- c) Нажмите кнопку  (Применить изменения) в меню редактора текста и текст изменится налету в окне телесуфлера

## 6.8. Вывод сообщений

### 6.8.1. Текущее сообщение

Диктору, читающему текст телесуфлера, можно отправлять сообщения во время прокрутки текста.

- В окне «ТЕЛЕСУФЛЕР» нажмите кнопку  (Показать тулбар сообщений)
- В появившейся строке для сообщений введите текст диктору
- Нажмите кнопку  (Показать текущее сообщение) и сообщение увидит диктор





- Настроить расположение текста, цвет, фон, шрифт, размер шрифта можно в окне «СВОЙСТВА» > Сообщения оператора


## 6.8.2. Вывод быстрых сообщений

Диктору, читающему текст телесуфлера, можно отправлять три быстрых сообщения, заранее предустановленных.

- а) В окне «СВОЙСТВА» > Сообщения оператора напишите три наиболее часто используемых сообщения диктору



- б) В окне «ТЕЛЕСУФЛЕР» используйте кнопки  для мгновенного вывода сообщений
- с) Можно настроить горячие клавиши вывода сообщений по адресу:  
*Инструменты > Настройки... > Управление > Горячие клавиши > Телесуфлер : Показать/Скрыть быстрое сообщение 1 (2 и 3)*






## 7. ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ

### 7.1. Проводное

#### 7.1.1. Педали Teleview TLW-FS30



Педали управления FS30 — три педали для управления (медленнее, старт/стоп, быстрее). Подключаются по интерфейсу USB компьютера с удлинителем USB до 30 метров и позволяют диктору самому управлять процессом вывода текста суфлера.

<https://teleview.ru/produkcija/telesuflery-teleview/accessories/49-tlw-fs30/>



### 7.1.2. Настольный пульт с ручкой скорости Teleview



Настольный пульт с ручкой скорости и тремя кнопками для управления (медленнее, старт/стоп, быстрее, три быстрых сообщения). Подключаются по интерфейсу USB компьютера и позволяют управлять процессом вывода текста суфлера.

### 7.1.3. Пульт Stream Deck MK.2



Настольный пульт с пятнадцатью кнопками для управления всеми функциями телесуфлера. Подключаются по интерфейсу USB компьютера и позволяют управлять процессом вывода текста суфлера.

#### 7.1.4. Педали Stream Deck Pedal



Stream Deck Pedal - три педали для управления (медленнее, старт/стоп, быстрее). Подключаются по интерфейсу USB компьютера с удлинителем USB до 30 метров и позволяют диктору самому управлять процессом вывода текста суфлера.

## 7.2. Беспроводное

### 7.2.1. Пульт для презентаций




Беспроводной пульт с четырьмя кнопками для управления функциями телесуфлера. Подключаются по интерфейсу USB компьютера через Bluetooth и позволяют управлять процессом вывода текста суфлера.

## 7.2.2. Stream Deck MOBILE



Программа для смартфона для управления функциями телесуфлера. Подключаются по интерфейсу USB компьютера через Bluetooth и позволяют управлять процессом вывода текста суфлера дистанционно.



 Get the free app



GET IT ON  
 Google Play

## 8. ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Линейка продуктов TELEVIEW: описания, загрузка ПО, документация, готовые решения

<http://www.teleview.ru>

Техподдержка  
e-mail: [info@teleview.ru](mailto:info@teleview.ru)

